






ILUMINACIÓN RESIDENCIAL



Soluciones en Iluminación

Tél: (506) 2238-2302
E-mail: ventas@eltriunfo.co.cr
www.eltriunfo.co.cr





4855

Rosca: 5 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 52cm x 35.5cm
Base: Acero.



4854-9

Rosca: 3 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 52cm x 35.5cm
Base: Acero.



5164

Rosca: 5 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 56cm x 32cm
Base: Acero.



4946

Rosca: 3 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 56cm x 41cm
Base: Acero.



4921

Rosca: 5 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 110V | Medidas: 48cm x 40cm
Base: Acero.



28182

Rosca: 3 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 52.6cm x 32cm
Base: Metal.



71739-41 | 71739-51 | 71739-71

Rosca: E27 | Potencia máxima: 60 watts

Voltaje: 120V | Medidas: 32cm x 14cm

Materiales: acero y vidrio | Color: Gris, Chocolate y Rojo.



7177782

Rosca: 3 x E27 | Potencia máxima: 60 watts

Voltaje: 120V | Medidas: 48cm x 26.5cm

Base: Metal.



4719

Rosca: 3 x E27 | Potencia máxima: 60 watts

Voltaje: 120V | Medidas: 44cm x 25.5cm

Base: Acero.



7182885

Rosca: 3 x E27 | Potencia máxima: 60 watts

Voltaje: 120V | Medidas: 59cm x 44cm

Base: Metal.



91382-2 NEGRO | 91382-4 PLATEADO

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 40 watts

Voltaje: 120V | Medidas: 16cm x 19cm

Material: Metal con cable transparente de 1m.




91903-3 AZUL | 91903-7 ROJO

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 60 watts

Voltaje: 120V | Medidas: 13cm x 17.5cm

Material: Metal y Vidrio.



Medidas:
3,9cm x 5,7cm x 9cm
Material: Acero.

5133

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 60 watts

Voltaje: 120V | Medidas: 11cm x 10cm

Material: Plástico.



Medidas: 11cm x 10cm
Material: Plástico.

4792-1 | 4792-2



4406

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 60 watts

Voltaje: 120V | Medidas: 24cm x 14cm

Material: Acero.



9892-1

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 60 watts

Voltaje: 120V | Medidas: 13 cm de diametro x 23cm alto

Material: Acero y Vidrio



5066-9

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 25 watts

Voltaje: 120V | Medidas: 28 cm de diametro x 27cm alto

Material: Plastico



8495-1 | 8495-3 | 8495-5

Rosca: 1xE27 | Potencia maxima: 60 watts | Voltaje: 120V

| Materiales: Metal y Vidrio | Pantalla de vidrio esmerilado

Medidas: 12.7 cm x 43.8 cm | Colores: Blanco, Azul y Amarillo



8494-1 | 8494-3 | 8494-5

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 60 watts

Voltaje: 120V | Medidas: 14.6 cm x 32.5cm

Material: metal, acrilico y vidrio |

Pantalla de vidrio Opalizada Niquel satinado, azul y amarillo



5040-4

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 60 watts

Voltaje: 120V | Medidas: 13.5 cm x 17 cm

Base: Satinada | Material: metal y vidrio.



5959-4

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 60 watts

Voltaje: 120V | Medidas: 19 cm x 11.5 cm

Base: Satinada | Material: metal y vidrio



5961-41



5961-91

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 60 watts

Voltaje: 120V | Medidas: 19 cm x 11.5 cm

Materiales: Metal y vidrio

Tonos de base: Satinada y Chocolate



4538

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
 Voltaje: 120V | Medidas: 15 cm x 16 cm
 Material: Acero y vidrio.



4542

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
 Voltaje: 120V | Medidas: 15 cm x 16 cm
 Material: Acero y vidrio.



5910

Rosca: E27 | Potencia máxima: 60 watts
 Voltaje: 120V | Medidas: 8" x 4"
 Base: Bronce antiguo.
 Material: metal y vidrio.



3185-4

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
 Voltaje: 120V | Medidas: 4" x 4" x 2"
 Materiales: metal y vidrio



4244-1

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
 Voltaje: 120V | Medidas: 8" x 8"
 Materiales: acero y vidrio.



1970-1

Rosca: 2 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
 Voltaje: 120V | Medidas: 4" x 8"
 Materiales: metal, zinc y vidrio





1159-1

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 40 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 4" x 8"
Base: Blanca | Material: metal y vidrio.



1159-3

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 40 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 4" x 8"
Base: Bronce | Material: metal y vidrio.



1159-4

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 40 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 4" x 8"
Base: Satinada | Material: metal y vidrio.



1167-4

Rosca: 2 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 32 cm x 12cm
Material: metal y vidrio



9740

Rosca: 2 x E27 | Potencia máxima: 40 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 30 cm x 6.8 cm
Material: acero, madera y vidrio



92621

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 25 cm x 8 cm
Base: Metal y vidrio



3104-1

Rosca: 2 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 8" x 6"
Base: Blanca | Materiales: metal y vidrio



3104-3

Rosca: 2 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 8" x 6"
Base: Bronce | Materiales: metal y vidrio



3104-9

Rosca: 2 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 8" x 6"
Base: chocolate | Materiales: metal y vidrio



3104-5

Rosca: 2 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 8" x 6"
Base: satinada | Materiales: metal y vidrio



5235-1

Rosca: E27 | Potencia: 14 watts
Medidas: 21,4 cm x 11 cm
Material: pantalla de plastico y base en metal
vida util: 20.000 hrs | Luz blanca





19541-3

Rosca: 2 x E27 | Potencia máxima: 40 watts

Voltaje: 120V | Medidas: 8" x 4"

Base: Bronce | Material: Acero y vidrio.

Pantalla de vidrio esmerilado marmoleado blanco.



19541-9

Rosca: 2 x E27 | Potencia máxima: 40 watts

Voltaje: 120V | Medidas: 8" x 4"

Base: Chocolate | Material: Acero y vidrio.

Pantalla de vidrio esmerilado marmoleado blanco.



19541-4

Rosca: 2 x E27 | Potencia máxima: 40 watts

Voltaje: 120V | Medidas: 8" x 4"

Base: Satinada | Material: Acero y vidrio.

Pantalla de vidrio esmerilado marmoleado blanco.



4247

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 30cm x 7cm x 15cm
Base: Acero.



684201

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 4" x 8" x 3"
Material: metal y vidrio.



5162

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 14cm x 21.5cm x 20.5cm
Material: Acero y vidrio.



4919

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 13cm x 21cm x 24cm
Material: Acero y vidrio.



4853

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 16.5cm x 21.5cm x 20.5cm
Material: Acero y vidrio
- Pantalla marmolizada en amarillo degradado.



4945

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 14.3cm x 28cm x 2.10cm
Material: Acero y vidrio.



7182785

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 13cm x 21.5cm x 23cm
Material: Acero y vidrio
- Acabado en negro, cepillado en dorado.



7175064

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 11.5cm x 16.3cm x 23.5cm
Material: Metal y vidrio
- Acabado en plateado y negro cepillado.



5368

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 12cm x 17.5cm x 21.5cm
Material: Acero y vidrio
- Acabado en chocolate.




5018

Rosca: 3 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 45.7cm x 11.1cm x 5.1cm
Material: Metal.



4792-4

Lámpara de exterior santinada IP44
Rosca: 2xGU10 | Potencia máxima: 35W
Voltaje: 120V |
Medidas: 6cm x 16.8 cm x 12.2 cm




BD-1040

Lámpara de exterior dos luces
Rosca: 2 x E27 | Potencia máxima: 50W
Voltaje: 120V | Medidas: 6.5 cm x 23.5 cm
Disponible: en gris y en negro

Lámpara
de pared

Lámpara de
pared exterior





RIEL PARA CANOPE

Medidas: 1m x 1.5m x 2m
Color: Blanco, Satin, Negro.



CA1016U10-WH

Base: GU10 | Potencia máxima: 50 watts
Voltaje: 110V | Medidas: 12cm x 10cm
Base: Aluminio.



CA139GU10-N

Base: GU10 | Potencia máxima: 50 watts
Voltaje: 110V | Medidas: 10cm x 10cm
Base: Aluminio.



CA1306GU10-N

Base: GU10 | Potencia máxima: 50 watts
Voltaje: 110V | Medidas: 10cm x 10cm
Base: Aluminio.



CA-PAR38/B

Rosca: E27 PAR 38 | Potencia máxima: 100 watts
Voltaje: 110V | Medidas: 29cm x 16cm
Base: Aluminio.



CA-PAR20/B

Rosca: E27 PAR 20 | Potencia máxima: 50 watts
Voltaje: 110V | Medidas: 22cm x 13cm
Base: Aluminio.



7626

Base: GU10 | Potencia máxima: 50 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 7cm x 18cm x 11.5cm
Base: Satinado y cromo | Material: Metal.



9711

Base: GU10 | Potencia máxima: 50 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 11cm x 8.5cm x 14.3cm
Material: Acero



9707

Base: GU10 | Potencia máxima: 50 watts
Voltaje: 110V | Medidas: 11cm x 12cm
Base: Aluminio.



9971

Rosca: E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 11cm x 16cm x 14.5cm
Material: Metal



9963

Rosca: 3 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
Medidas: 40cm x 15.5cm x 14.5cm
Material: Metal, acabado en níquel satinado.



9708

Base: 3 x GU10 | Potencia máxima: 3x50 watts
Medidas: 13.3cm x 12cm
Material: Acero y aleación de aluminio.



9712

Base: 3 x GU10 | Potencia máxima: 3x50 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 46.5cm x 11cm x 13.8cm
Material: Acero.



REFLECTOR DE ALUMINIO

Rosca: E27

Material: Aluminio

Color: Aluminio, negro y rústico
Reflector de aluminio sencillo
grande, mediano y pequeño.



REFLECTOR DE ALUMINIO

Rosca: E27

Material: Aluminio

Color: Aluminio, negro y rústico
Reflector de aluminio doble
grande, mediano y pequeño.



H-B4000/B-C

Rosca: E27 | Potencia máxima: 40 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 4 1/2" x 6 1/2"
Colores: Blanco.



B-3502/B | H-B4002/B | H-B5002/B

Rosca: E27 | Potencia máxima: 40 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 4 1/2" x 6"
Colores: Blanco, satín y bronce antiguo.




FIJO ONIX

Base: MR16 | Potencia máxima: 50 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 3 1/4"



FIJO BLANCO

Base: MR16 | Potencia máxima: 50 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 3 1/4"



FIJO SATÍN

Base: MR16 | Potencia máxima: 50 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 3 1/4"



FIJO BRONCE

Base: MR16 | Potencia máxima: 50 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 3 1/4"

Empotrado





SALIDO BLANCO

Base: MR16 | Potencia máxima: 50 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 3 1/4"



SALIDO BRONCE

Base: MR16 | Potencia máxima: 50 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 3 1/4"



SALIDO NEGRO

Base: MR16 | Potencia máxima: 50 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 3 1/4"



SALIDO SATÍN

Base: MR16 | Potencia máxima: 50 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 3 1/4"



MOVIBLE PLANO SATÍN

Base: MR16 | Potencia máxima: 50 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 3 1/4"



MOVIBLE PLANO BLANCO

Base: MR16 | Potencia máxima: 50 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 3 1/4"

Empotrado





MOVIBLE PLANO BRONCE

Base: MR16 | Potencia máxima: 50 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 3 1/4"



MOVIBLE PLANO ONIX

Base: MR16 | Potencia máxima: 50 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 3 1/4"



Disponible en
CE

EMPOTRADO LED 3W

Empotrado movable | Vida útil: 20.000 hrs
Voltaje: De 110V a 220V
Código:

CÁLIDO: T084-3W/30-5 | BLANCO: T084-3W/65-5
MULTICOLOR: T084-3WL



Disponible en
CE

EMPOTRADO LED 5W

Empotrado movable | Vida útil: 20.000 hrs
Voltaje: De 110V a 220V
Código:

CÁLIDO: EMP-LED/5W/B/30
BLANCO: EMP-LED/5W/B/65



PANEL LED 3W REDONDO

Potencia Maxima: 3watts | Luz: 6500K
Voltaje: 90-265v | Medidas: 3 1/4 "

Empotrado



PANEL LED REDONDO DE EMPOTRAR Y DE PARCHE



WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	MEDIDA
3W	3000K /6500K	90V - 265V	3.2"
6W	3000K / 6500K	90V - 265V	4.7"
9W	6500K	90V - 265V	5.6"
12W	3000K / 6500K	90V - 265V	6.5"
15W	6500K	90V - 265V	7.3"
18W	3000K/ 6500K	90V - 265V	8.6"
24W	3000k/ 6500K	90V - 265V	11.6"



PANEL LED CUADRADO DE EMPOTRAR Y DE PARCHE



WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	MEDIDA
6W	3000K/ 6500K	90V - 265V	4.7"
9W	6500K	90V - 265V	5.6"
12W	3000K/6500K	90V - 265V	6.5"
15W	6500K	90V - 265V	7.3"
18W	3000K/65000K	90V - 265V	8.6"
24W	3000K/6500K	90V - 265V	11.6"

Disponibles en



PANEL LED 60X60CM

Temperatura de color: 6500k
Potencia máxima: 48 watts.

Voltaje: 110V - 220V | Vida útil: 30.000hrs

Disponibles en



RoHS



PANEL LED 30X120CM

Temperatura de color: 6500k
Potencia máxima: 48 watts.

Voltaje: 110V - 220V | Vida útil: 30.000hrs



PAC-LED/218/65

Lamp Led Polvo y Humedad 2x18
Tubo: Led (2x18) | Potencia máxima: 36 watts
Voltaje: 110V | Medidas: 120cm x 8cm
Luz: Blanca.



L-LEDP218/65R

Lamp Led Parche 2x18 6500K con Rejilla
Potencia máxima: 36 watts
Voltaje: 110V | Color: Blanco
Difusor: Rejilla plateada.



JH60-18W

Disponible en
CE



I872-T8-FCD-120

Lampara Led de parche | Potencia : 18 y 36 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 60cm y 120cm
Luz: 6500K | Vida útil: 40.000hrs.



21757

Rosca: 1 x E27 (Tipo A) |
Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 53.5cm de alto
Material: Acero y tela.



82225-4

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 40 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 39cm x 20.3 cm x 12.5 cm
Material: metal y Plastico



3670-4

Rosca: 1 x E27
Potencia máxima: 40 watts
Voltaje: 120V
Medidas: 36cm x 16 cm x 10.8 cm
Material: metal y Plastico



5121-1

Lampara Led de 3W
Luz: 4500k
Medidas: 38cm x 10 cm x 31 cm
Material: Plastico

Lámparas de
Oficina




Soluciones en Iluminación



31042-2

Lámpara Matamosquitos con tubo Led T5 de 5w
Transformador incluido | Voltaje: 120V
Material: acero y plástico
Medidas: 12.5 cm x 33 cm



MC-98-20W

Lámpara Mata Insectos
Potencia máxima: 2x10BL
Voltaje: 110V.

Disponible en
NOM



4794

Potencia máxima: 10 watts | IP: 44 | Portátil
Voltaje: 110V | Medidas: 14.8cm x 16cm x 24cm
Color: Rojo y negro | Luz: 4000K
- Para uso en interiores y exteriores.



Disponible en
NOM

LAMPARA DE EMERGENCIA 60 LED 1703

Potencia máxima: 5 watts
Voltaje: 127V | Tecnología: Led
Duración: 2 hrs.



LEMGE63980 JLEU4

Potencia máxima: 2.4 watts
Voltaje: 120V | Tecnología: Led
Luz: blanca | Tiempo de operación: 90min.
Monatje para pared o techo | Certificación UL

Disponible en



JLEU5

Potencia máxima: 3 watts
Voltaje: 120V | Tecnología: Led
Luz: blanca | Tiempo de operación: 90min.
Monatje para pared o techo | Certificación UL

Disponible en





2090

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 13.5cm x 15cm x 34.5cm
Material: Aluminio y vidrio.



5276

Rosca: 1 x E27 | Potencia máxima: 25 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 11cm x 15cm x 22cm
Material: Plástico.



5007

Rosca: E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 17cm x 34cm.
Color: Negro, negro con dorado y rústico.



5019

Rosca: E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 17cm x 34cm
Color: Negro, negro con dorado y rústico.



88603

Rosca: E27 | Potencia máxima: 40 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 17cm x 39cm
Color: Negro, negro con dorado y rústico.



5031

Rosca: E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 110V | Medidas: 17 cm x 36cm
Color: Negro, negro con dorado y rústico.



1731

Rosca: GU10 | Potencia máxima: 50 watts
Voltaje: 110V | Medidas: 7.4cm x 36cm
Base: Aluminio.



1730

Rosca: GU10 | Potencia máxima: 50 watts
Voltaje: 110V | Medidas: 9.8cm x 33cm
Base: Aluminio.



3331

Rosca: E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 110V - 120V | Medidas: 16cm x 54cm
Base: Plástico.



NEGRA 5002-2 | CAFÉ 5002-9

Rosca: E27 | Potencia máxima: 60 watts
Voltaje: 120V | Medidas: 21cm x 10.5cm
Base: Aluminio.



2825

Rosca: 1XE27
Potencia máxima: 100 watts
Voltaje: 120V
Medidas: 16.8 cm x 51.5 cm



3834

Rosca: MR16
Potencia máxima: 50 watts
Voltaje: 110V
Medidas: 8.8cm x 13.3cm
Base: Aluminio.



EL-1800

Serie: 9.1 | Cordón de alta resistencia.
Inclue: Bombillo halógeno de 11 watts
- Aprueba de la intemperie.

REFLECTORES DE LED SLIM

Vida útil: 20.000hrs | IP-65
 Voltaje: 110V | Temperatura de color: 6000K
 Disponible: 10W / 20W / 30W / 50W.



21948-2

Potencia: 10W
 Lumenes: 750 lm
 Medidas:

8.5 cmx10.5 cmx1 cm



21952-2

Potencia: 30W
 Lumenes: 2 400 lm
 Medidas:

15.3cmx19.2cmx1.3cm



21954-2

Potencia: 50W
 Lumenes: 4 000 lm
 Medidas:

19.5cmx23.5cmx1.4cm

REFLECTORES DE LED

Vida útil: 10.000hrs | IP-65 / IP-66
 Voltaje: 110V - 220V | Temperatura de color: 3000K, 6500K y multicolor (con control)
 Disponible: 10W / 20W / 30W / 50W / 100W / 150W / 200W.



Disponibles en

RoHS CE

LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO

Vida útil: 10.000hrs | IP-65
Voltaje: 110V - 220V | Temperatura de color: 6500K
Disponible: 30W / 50W / 100W
No incluye fotocelda.



2030-JS-30W-W

2030-JS-50W-W



2029-BJ-50W-W

2029-BJ-100W-W



RD-0047-100W
CAMPANA LED

Potencia 100 watts | Luz: 6500k | IP65
Voltaje: 85V - 265V.



CAMPANA DE ALUMINIO LED

Potencia máxima: 100W / 150W Y 200W
Luz: 6500K | Voltaje: 110V - 120V.



VITRAL

Luz: Led | Tipo: Solar
Lampara de estaca
Baterías recargables.



NEGRA REDONDA

Luz: Led | Tipo: Solar
Lampara de estaca
Baterías recargables.



ACERO INOXIDABLE

Luz: Led | Tipo: Solar
Lampara de estaca
Baterías recargables.

Solares



R-LED/40W/SOLAR

Reflector Led con Panel Solar IP-67
Medidas: 31x21x12 cm | Potencia máxima: 40 watts
Vida útil: 10.000hrs | Temperatura de color: 6500K.



RD-002-12W

BOMBILLO DE EMERGENCIA SOLAR
Bombilo con carga normal a 110 Voltios o Carga solar
3 horas de duración | Rosca: E27 | IP-65 | Potencia: 12 watts
Voltaje: 85-265 VI Temperatura de color: 6500K.



225960WLDBJ

Lámp de Alumbrado Público con panel Solar
IP-65 | Potencia máxima: 60 watts
Vida útil: 10.000hrs | Temperatura de color: 6500K.



2371

LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR

panel solar integrado | con control remoto
IP-65 | Potencia : 30 watts | Volaje: 12V
Temperatura de color: 6500K |





EL-1734

Sensor de Movimiento De Placa Infrarrojo
 Ángulo de detección: 180°
 Rango de detección: 9m
 Consumo de energía: 0.45 Watts.



AC-1126

Sensor De Movimiento Con Alarma
 -Detección de movimiento automático por medio de sensor. | Volumen ajustable.
 Distancia de detección: De 4m a 5m.



5448-1 SE2102B

Sensor de Movimiento De Techo Infrarrojo
 Ángulo de detección: 360°
 Rango de detección: 4-6m



3342

Sensor de Movimiento para bombillo
 Rosca E27 | Potencia maxima: 60W
 Voltaje: 100-240V
 Ángulo d detección: 360°
 Rango de detección: 6m max



SE2101B

Sensor de Movimiento para Pared Infrarrojo
 Ángulo de detección: 180°
 Rango de detección: 5-12m



AC-1127

Timbre Inalambrico | - Variedad de sonidos.
 - Indicador de luz intermitente.
 - Fácil instalación y sistema de no interferencia.





Disponible en



TIMER / DIGITAL

Temporizador para trabajo pesado de 15AMP.
Diferentes horarios cada día de la semana,
con 20 configuraciones de encendido y apagado.
Precisión digital con batería de reserva.



Disponible en



TIMER / MECA

Temporizador para trabajo pesado de 15AMP.
Encendidos y apagados multiples.
Botones cautivos para configuración de 30min.
Interruptor manual de ON/TIMER
(encendido y temporizador).



2576

Rosca: 2 x E27 | Potencia máxima: 150 watts
Voltaje: 120V | Distancia de detección: 12m
Rango de detección: 180°



SE2103N

Rosca: 2 x E27 | Potencia máxima: 150 watts
Voltaje: 120V | Distancia de detección: 5-12m
Rango de detección: 180°



EL-1791

Sistema de sensor de luz.
Para cuarto de niños,
cocinas, pasillos, entre otros.
Energía: 0.4 Watts
Voltaje: 120V 60Hz.



19050

Detector de humo
con tecnología de Ionización
Fuerte señal de alarma
85 decibeles



FC2104S

Fotocelda
sensor de control de luz
enciende o apaga
la luz automáticamente
de acuerdo a la luz ambiental.



MR16-110V/50W | MR16-12V/50W

Base: MR16 | Potencia máxima: 50 watts
 Voltaje: 110V y 12V.



GU10-110V/50W

Base: GU10 | Potencia máxima: 50 watts
 Voltaje: 110V.



JC | JCD | G9

JCD: 110V
 JC: 12V
 G9: 110V



Bombillo Incandescente A19

60W, 65W Y 100W



PAR 20-50W

Rosca: E-27
 Potencia máxima: 50 watts
 Voltaje: 110V.



PAR 30-50W | PAR 30-75W

Rosca: E-27
 Potencia máxima: 75 watts
 Voltaje: 110V.



PAR 38-100W

Rosca: E-27
 Potencia máxima: 100 watts
 Voltaje: 110V.





BOMBILLO VELA

Potencia máxima: 40 watts

Código:

VELA-E12-25W-40W

VELA-E14-40W-25W

VELA-E27-40W-25W-60W

VELA-FIAMA-E27

VELA-E17-15W



BOMBILLOS FILAMENTO

150 Watts / 120V / 78mm

150 Watts / 120V / 118mm

300 Watts / 120V / 118mm

500 Watts / 120V / 118mm



2725

Rosca: E27 | Potencia máxima: 25 watts.



636-1 | 633-1 | 635-1

Rosca: E27 | Potencia máxima: 40 watts.



B013W/41 | B09W/41

Luz: 4100K

Potencia máxima: 9 watts y 13 Watts.



B026W/65

Luz: 6500K

Fluorescente: 26 Watts

Led: 8.5 Watts .



ESP-60W

Rosca: E27

Luz: 6500K

Potencia máxima: 60 Watts.



Disponible en



BOMBILLO MR-16-LED

Base: 6 x 5.3 (MR16) | Potencia máxima: 6 watts

Tipos: No atenuable. y Atenuables



Disponible en



BOMBILLO GU10-LED

Base: GU10 | Potencia máxima: 6 watts

Tipos: No atenuable,y Atenuable



Disponible en



BOMBILLO LED-A19

Base: E-27

Potencia: 3W / 5W / 7W / 9W /12W /14W

20W y 30W (85-265V)

Tipos: No atenuable y Atenuables.



PAR 20 LED

Base: E-27

Potencia máxima: 9 watts

Lúmenes: 500

Atenuable.



PAR 30 LED

Base: E-27

Potencia máxima: 14 watts

Lúmenes: 850

Atenuable.



PAR 38 LED

Base: E-27

Potencia máxima: 17 watts

Lúmenes: 1050

Atenuable.

Disponibles en



Soluciones en Iluminación



Disponible en



Disponible en



BOMBILLO DECORATIVO LED G16

Rosca: E27 | Potencia máxima: 5 watts
Atenuable.

BOMBILLO VELA LED

Base: E-12 / E14 y E27
Potencia máxima: 3W / 4W y 5W
Tipo:
No atenuable.
Atenuable.



Disponible en



BOMBILLO LED ESPIRAL

Rosca: E27
Potencia máxima: 9W / 12W / 16W y 30W.

BOMBILLO LED FILAMENTO

Rosca: E12 / E14 y E27
Potencia máxima: 2W y 4W
Tipo:
Vela y A19.



Disponible en



BOMBILLO LED A125

Rosca: E27 | Disponibles en:
20 watts, 30 watts y 50 watts.

BOMBILLO LED EMERGENCIA 12W y 15W

Rosca: E27 | Voltaje: 110V
3 horas de duración | Luz: Blanca .



BOMBILLO LED G9

Base: G9 | Potencia máxima: 3 watts
Luz: 3000K



BOMBILLO LED JCD BIPIN

Base: G4 | Potencia máxima: 5 watts
Voltaje: 120V.



BOMBILLO NARIZ DE PAYASO LED

Rosca: E27 | Potencia máxima: 3 watts
Colores: Amarillo, azul, rojo, verde, calido y blanco.



L11G9R / COLOR

Bombillo Led Rotativo
Rosca: E-27 | Potencia máxima: 3 Watts
Voltaje: 110V - 120V



B-3W-E27/RGB

Bombillo Led E27 3W
Multicolor con control .



B-ANTIINSEC

Bombillo Incandescente amarillo
Rosca: E27 | Potencia: 60W .
2 bulbos por caja



B-3W-E27/RGB

Bombillo incandescente 100w | Rosca E27
Uso rudo para extensiones mecanicas .

Bombillos Led disponibles, en las siguientes temperatura de color:

- 2700K
- 3000K
- 4100K
- 5000K
- 6000K
- 6500K




Soluciones en Iluminación



MINI-LASER-LED

- Velocidad de movimiento ajustable.
- Sonido activo y modo automático.



MANGUERA LED IP/65

Código: M-LED 100/IP/65

M-LED 100/DRIVER

M-LED100/TAPA

Temperatura de color: 6500K y 3000K

Color: Azul, verde, rojo y multicolor.



Disponible en
CE RoHS

M-LED/5M/30K I M-LED/5M/BLANCO

- Cinta Led de 5m con driver.
- Con adhesivo.

Temperatura de color: 6500K y 3000K.



Disponible en

CE RoHS 

T-LED/18W/65

Potencia: 9W/ 18 W y 36W

Temperatura de color: 6500K

Medida: 60cm / 120cm/ 244cm.



1751-1

Lámpara Para Tubo Led

Medida: 120cm

Metálica.



Disponible en

CE RoHS

LÁMPARA LED PARCHE LINEAL

Potencia: 9W / 14W y 24W

Temperatura de color: 6500K

Medida: 60cm / 90cm / 120cm.



AMARRA NYLON

Color: blanco y negro


Código:

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| Amarra 4 | Amarra 12 | Amarra 20 |
| Amarra 6 | Amarra 14 | Amarra 22 |
| Amarra 8 | Amarra 16 | Amarra 24 |
| Amarra 10 | Amarra 18 | Amarra 30 |




RR-MR16 (REDONDO) | RC-MR16 (CUADRADO) | R-GU10

Base: GX5.3 | Base: Gu10
Potencia máxima: 100 watts
Voltaje: 120V.



NIPLE Y TUERCA

Paquete de 100 nipples y 10 tuercas
Grosor: 3/8''
Largo: 1'' | 1 1/2'' | 2'' | 3'' | 4 1/2''




RS-CONTRA TUERCA

Socket contra tuerca E-27



RS-57

Socket Con Clip
Rosca: E27
Potencia máxima: 40 Watts
Voltaje: 120V



RS-6003

Socket con Niple E-27
Rosca: E-27 | Potencia máxima: 40 watts
Voltaje: 120V
Con cable y sin cable



RS-MOGUL

Socket RS-MOGUL. E-40
Con cable y sin cable



EL-1303

Socket rosca de porcelana
E12 110V 60W





CONVERTIDOR DE ROSCA

29999

Convertidor de rosca de E27 a E40



CONVERTIDOR DE ROSCA

216-1

Convertidor de rosca de E40 a E27



APAGADORES DE PASO Y
APAGADORES DE RUEDA
Color Blanco y Color Negro



TRANSFORMADOR 110V-12V

Entrada: 110V - 120V - 60HZ
Potencia: 12V - MAX 5A 50W.



Driver para panel de led

Driver de repuesto para panel de Led
de 3w a 18w



5488-1

Driver Led de 36 a 50W
Amperaje: 1200 mA +_5%
Entrada: 100-277 V
Salida: 24-42 v

Accesorios






VENTILADOR INDUSTRIAL; 54"

Material: Metal
3 Aspas, acabado en blanco.
Control de pared.
5 Velocidades.



ABANICO TECHO LOCO

3 Velocidades.
Medidas: 40cm | Color: Blanco
Voltaje: 110V.



VENTILADOR DE PARED

Con control remoto.
Color: Blanco, aspa azul 16"
Medidas: 43cm x 13cm x 43cm
Voltaje: 110V | 3 Velocidades.



VENTILADOR PARA EXTERIORES 52" 7919-7

3 Velocidades | 5 Aspas | Voltaje: 120V
Lampara para dos bombillos E27 (no incluidos)
Material: metal y vidrio



E-ASLC50

Marca: Air king | CFM: 50 CFM
 Certificación UL | Ducto: 4" redondo
 Tamaño de la parrilla: 10 1/2" x 11"
 Dimensiones para empotrar:
 7 3/8" x 7 5/8" x 5 7/8"
 Rosca de la lampara: E27 (No incluido)



E-AS50

Para empotrar | Marca: Air king | CFM: 50 CFM
 Certificación UL | Ducto: 3" redondo
 Tamaño de la parrilla: 10" x 9 1/2"
 Dimensiones para empotrar:
 7 1/4" x 7 1/4" x 3 3/4"



NOM

VT-1904B

Marca: illux | Ducto: 4"
 Potencia: 12W | Voltaje: 110 V
 Flujo de Aire: 90m3/H
 Medias: 15 cm x 15 cm



NOM

VT-1906B

Marca: illux | Ducto: 6"
 Potencia: 17W | Voltaje: 110 V
 Flujo de Aire: 192m3/H
 Medias: 20 cm x 20 cm



Extractor de Aire

Marca: Sankey | Modelo: TFV
 Cantidad de hélices: 6 paletas
 Velocidad: 1400 rpm | Voltaje: 1400 rpm
 Tamaños: 8", 10" y 12"



715-1

Bombillo Led 9W E27
Luz: 3000K
Voltaje: 85-265V
Empaque de blister



22045-5

Bombillo Led Antiinsectos
Rosca E27 | 4.5W | 405 Lm
1.5 m área de protección de la luz



21814-1

Bombillo MR16 y GU10 Multicolor
Con control Remoto
3w | 120 Lumenes



21813-1

Bombillo GU10 Multicolor
Con control Remoto
3w | 120 Lumenes



5018-6

Rotulo de Salida Led 2W de Emergencia
Luz blanca | Voltaje: 100-277 V
Con transformador y bateria recargable
Tiempo para carga: 48 horas | Tiempo de trabajo: 2-3 horas
Instalación: pared y colgante



21802-1

Bombillo MR11 3W 210 Lumenes
Luz Calida

Productos Nuevos



NOM



4631-2



4633-2



5307-9

NOM

PANEL LED NEGRO

4631-2: Panel led de 6W de empotrar | Luz: 6000K

Diametro: 12 cm y para instalación: 11 cm

Voltaje: 100-277 V

4633-2: Panel led de 12W de empotrar | Luz: 6000K

Diametro: 17 cm y para instalación: 16 cm

PANEL LED CHOCOLATE

5307-9: Panel Led de 18W de parche

Luz: 6000K

Diametro: 22 cm | Alto: 3.2 cm

Voltaje: 100-277 V



RD-2002-18W



RD-2002-24W



RD-2002-36W

CE
RoHS

**PANEL LED DE PARCHE
DESLIZABLE**

Panel Led redondo de 18w y 36w | Luz: 6500K

Voltaje: 85-265 V



CE
RoHS

RD-2001-24W

RD-2001-36W

**PANEL LED DE PARCHE
DESLIZABLE CON SENSOR**

Panel Led redondo de 36w y 24W | Luz: 6500K

Voltaje: 85-265 V

Productos Nuevos



PHILIPS

Lighting



Catálogo general **Professional Trade** 2019-2020



Soluciones en Iluminación

**PROF
TOTAL**
CALIDAD
TOTAL

LINEA PHILIPS



NOM

BOMBILLO LED GLOBO

Rosca: E27 | Tipo: G30 | Potencia: 8.5W | Lumenes: 806 lm |
Temperatura de color: 65000K
Voltaje: 100-240v



NOM

BOMBILLO LED A19 8W COLORES

Rosca: E27 | Tipo: A19
Potencia: 8 w | Lumenes: 806 lm |
Colores disponibles: Morado, Azul, Verde,
Amarillo, Rojo, Anaranjado
Voltaje: 120V



BOMBILLO LED 4 PINES

Base: 4 pines | Potencia: 8.5W | Lumenes: 950 lm |
Temperatura de color: 4000K
Voltaje: 120V



BOMBILLO LED G9

Base: G9 | Potencia: 3 W | Lumenes: 250 lm |
Temperatura de color: 3000K
Voltaje: 120V

LINEA PHILIPS



BOMBILLO LED MR16

Base: 6x5.3 (MR16) | Potencia: 4.5W
 Lumenes: 400 lm |
 Temperatuta de color: 3000K y 6500K
 Voltaje: 100-240v
 incluye la base redonda para MR16



BOMBILLO LED E40

Rosca: E40 | Potencia: 50W
 Lumenes: 4500 lm |
 Temperatuta de color: 6500K
 Voltaje: 120-240v



BOMBILLO LED VINTAGE FILAMENTO

Rosca: E27 | Potencia: 2W (A15) Y 4.5W (A21)
 Temperatuta de color: 2200 K
 Voltaje: 100-130 V
 No Atenuable



BOMBILLO INCANDESCENTE PARA REFREIGERADORAS

Rosca: E27 | Tipo: A15
 Potencia: 30 w | Voltaje: 130V



BOMBILLOS INCANDESCENTES

Rosca: E27 | Tipo: A19
 Potencia: 60 W y 100W | Voltaje: 120V
 Paquete de 10 unidades



BOMBILLO HALOGENO PAR30

Rosca: E27 | Potencia: 39 W | Lumenes: 500 lm
 Voltaje: 120V

LINEA PHILIPS



BOMBILLO INCANDESCENTE VELA 40W

Rosca: E27 | Potencia: 40W
Voltaje: 120V | Caja con 6 unidades



BOMBILLO INCANDESCENTE VELA 60W

Rosca: E27 | Potencia: 60W
Lumenes: 550 | Voltaje: 120V |



BOMBILLO INCANDESCENTE GLOBO

Rosca: E12 | Potencia: 25 w | Lumenes:165 lm
Voltaje: 120V | Blister de 2 unidades



PACIFIC POLVO Y HUMEDAD 2X18

Lampara Led Polvo y Humedad para 2 tubos led
Tamaño: 120cm | IP65 |
Potencia máxima: 36 Watts | Voltaje:120V



TUBOS LED

- Tamaño: 60 cm y 120cm
- Tipo de conexion: A un solo lado
- Material: Policarbonato o Vidrio
- Tubos T8 / Luz: 6500K

PHILIPS



TUBOS FLUORESCENTE

- | | |
|--------|--------|
| F6T5 | F40T12 |
| F17T8 | F48T12 |
| F20T12 | F72T12 |
| F32T8 | F96T8 |



BALASTROS

- 1x32
- 2x17
- 2x32
- 2x75
- 2x96
- 3x32



REFLECTORES LED

- 50W, 100W, 150W, 200W
- Luz: 65000K



Soluciones en Iluminación

Tél: (506) 2238-2302

E-mail: ventas@eltriunfo.co.cr

www.eltriunfo.co.cr